



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1334

7 Οκτωβρίου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης της Ανωγύμου Κτηματικής Εμπορικής και Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νέο Περιβάλλον ΑΚΕΤΕ» στην περιοχή «Αναλουκά» της κοινότητας Ρούσοας Εκκλησίας (Ν. Λαοιθίου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 29 του ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 70) όπως η παρ. 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (Α' 94).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9 και 11 του από 17.7.1923 ν.δ/τος (Α' 228) «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 της 71076/7351/24.6.91 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης οικιστικής καταλληλότητας και για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του άρθρου 29 του ν. 1947/91 και σχετικές ρυθμίσεις» (Β' 492).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του ν. 1647/86 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/88 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/85 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α' 137).

6. Την 1991/947/22.1.93 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αναπροσαρμογή του ποσού των 4.000.000 δρχ. που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1947/91 ως ισχύουν».

7. Το 533/6.5.93 έγγραφο της ΔΟΥ Σητείας και το γεγονός ότι η ειδική εισφορά σε χρήμα της παρ. 6 του άρθρου

29 του Ν. 1947/1991 προκύπτει αρνητική για την πολεοδομούμενη έκταση.

8. Την Υ. 1958/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Χρήστο Κατοιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

9. Την 4076/754/93 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα έκτασης ιδιοκτησίας της Ανωγύμου Κτηματικής Εμπορικής και Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΕΤΕ» στην περιοχή «Αναλουκά» της κοινότητας Ρούσοας Εκκλησίας Επαρχία Σητείας Ν. Λαοιθίου» (Δ' 403).

10. Την 18586/6504/22.6.1993 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για οικιστική αξιοποίηση ιδιωτικής έκτασης 366,00 στρεμ. με δυναμικότητα πληθυσμού 3.700 ατόμων που βρίσκεται στην περιοχή ΑΝΑΛΟΥΚΑ (ΑΝΑΛΟΥΚΑ Νο 1) στην Κοινότητα Ρούσοας Εκκλησίας του Νομού Λαοιθίου».

11. Την 17/93 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ρούσοας Εκκλησίας.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α' 154).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

14. Την 356/30.6.93 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

15. Την 665/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη της έκτασης ιδιοκτησίας της Ανωγύμου Κτηματικής Εμπορικής και Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νέο Περιβάλλον ΑΚΕΤΕ» στην περιοχή «Αναλουκά» της Κοινότητας Ρούσοας Εκκλησίας (Ν. Λαοιθίου) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρου οτάθμευσης ιδιοχρήστου, υπογείων ηλεκτρικών σταθμών, χώρων βιολογικών καθαρισμών, υπογείων δεξαμενών νερού, χώρων εκκλησιών, χώρου τηλεπικοινωνιών, χώρου πρασίνου, παιδικής χαράς, χώρου υποδοχής, φυλακίου, πρατη-

ρίου καυαίων, χώρου σχολείου, βρεφονηπιακού σταθμού, όπως φαίνεται στα σχετικά δέκα (10) χρωματισμένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 87654/93 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοαμίκρυνα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Στο πρόσωπο των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 3

α. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το ατοχείο Ο.Τ. επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166).

β. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το ατοχείο Ο.Τ.Α επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ως άνω Π. Δ/τος.

γ. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το ατοχείο Ο.Τ. Κ1 επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ως άνω π.δ/τος.

δ. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Ο.Τ. Κ2 επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23.2.87 π.δ/τος με εξαίρεση τις χρήσεις:

- Διοίκηση και
- Πρατήρια βενζίνης.

ε. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το ατοχείο Ο.Τ.Τ1 επιτρέπεται η χρήση τουρισμού - αναψυχής όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 8 του ως άνω π.δ/τος με εξαίρεση τις χρήσεις:

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και
- Κατοικία.

στ. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με το ατοχείο Ο.Τ.Τ2 επιτρέπονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του ως άνω π.δ/τος.

ζ. Στους οικοδομήσιμους χώρους με ατοχείο Ο.Τ.Τ3 επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 8 του ιδίου π.δ/τος με εξαίρεση τις χρήσεις:

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και
- Πρατήρια βενζίνης.

η. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με στοιχείο Ο.Τ.Τ4 επιτρέπονται οι χρήσεις του ως άνω άρθρου 8 με εξαίρεση τη χρήση:

- Πρατήρια βενζίνης.

θ. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το ατοχείο Ο.Τ.Σ επιτρέπεται η χρήση τουρισμού - αναψυχής όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 8 του ως άνω π.δ/τος με εξαίρεση τις χρήσεις:

- κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- θρησκευτικοί χώροι.

ι. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το ατοχείο Ο.Τ.Ρ επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

- πρατήρια βενζίνης και

- εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών όπως προα-
διορίζονται με το άρθρο 8 του ιδίου π.δ/τος.

Άρθρο 4

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά το-
μείς, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII και IX ως εξής:

A. Τομέας I

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

B. Τομέας II

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια πενήντα τ.μ. (550 τ.μ.)

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας τους.

Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

Τομέας III

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%).

Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή ατέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

Τομέας IV

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%).

Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: δέκα πέντε μέ-
τρα (15 μ.).

Τομέας V

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%).

Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

Τομέας VI

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%).

Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

Τομέας VII

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%).

Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή ατέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

Τομέας VIII

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%).

Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: δέκα πέντε μέτρα (15 μ.).

Τομέας ΙΧ

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%).

Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5 μ.). Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,2 μ.).

Στα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στους τομείς Ι, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1. Επίσης καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1, εντός του οποίου ορίζεται το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης κατά τομέα σύμφωνα με τις παρ. Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η.

Επιπλέον των ανωτέρω επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικοί όροι και περιορισμοί:

Προ της εκδόσεως οικοδομικών αδειών για την ανέγερση των κτιρίων τα οποία πρέπει να είναι μορφολογικά δεδομένα με το χαρακτήρα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής, απαιτείται έγκριση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) (Ν. Λασιθίου).

Για το οικοδομικό τετράγωνο με την ένδειξη ΟΤΑ1 του τομέα Ι ισχύουν:

– Επιβάλλεται διάσπαση των κτιριακών όγκων και η δημιουργία των ακάλυπτων χώρων κοινής χρήσης υπό μορφή

πεζοδρόμων, πλατειών, χώρων πρασίνου, με στόχο τη δημιουργία οικιστικού συνόλου μορφής παραδοσιακού οικισμού.

– Η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της περιφέρειας Κρήτης.

Κατά την κατασκευή των έργων τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που τίθενται με την 18586/6504/22.6.93 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποκατάσταση του τοπίου και την περιβαλλοντική αναβάθμισή του.

Κατά τη μελέτη οδοποιίας και προ της κατασκευής των έργων λαμβάνεται μέριμνα σε ότι αφορά τη διαμόρφωση πρανών και ορυγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τους στο περιβάλλον και προς το ρυμοτομικό σχέδιο.

Άρθρο 6


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1993


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΑΝΝΗΣ





ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ					
ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	Σ.Δ.	ΚΑΛΥΨΗ	ΑΡΤΗΜΕΤΑ
					ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ
I	ΟΤ 4	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.3	30%	7.5
II	ΟΤ 1	ΔΩΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.4	30%	7.5
III	ΟΤ 41	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	30%	7.5
III	ΟΤ 42	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	30%	7.5
IV	ΟΤ 43	ΥΠΟΛΟΓ. ΠΟΛΕΟΔ. ΚΕΝΤΡΟ	0.2	30%	15.0
V	ΟΤ 11	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (beach)	0.2	30%	7.5
VI	ΟΤ 12	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ	0.2	30%	7.5
VII	ΟΤ 13	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ	0.4	30%	7.5
VII	ΟΤ 14	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (beach)	0.5	30%	7.5
VIII	ΟΤ 15	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (beach)	0.5	30%	15.0
IX	ΟΤ 16	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (beach)	0.2	30%	7.5
IX	ΟΤ 17	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (beach)	0.2	30%	7.5



ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	1	ΑΝΤΙΣΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	2	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	3	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	4	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	5	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	6	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	7	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	8	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	9	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ
ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ	10	ΕΥΡ. Τ.Μ.Χ. ΤΕΛΕΜ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ" ΚΟΙΝ. Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΗΜΕΡΑ: 22.1.2000
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΗΜΕΡΑ: 12.3.1993


1106/2


ΜΕΛΕΤΗ: Π. ΑΡΧΑΔΟΜΙΚΗ
Η. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΕΥΘΥΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ. ΚΟΙ


Γ 87654/93
 Έμπειρη
 παροδομίας με βάση της υψόμετης
 φυσικού εμπορεύσιμου Εμπορεύσιμου 5
 Τριτογενούς Εμπορεύσιμου με την εμπορεύσιμη
 "μια παροδομίας με βάση της υψόμετης
 "παροδομίας με βάση της υψόμετης
 (υψόμετης) 29 Διημερίων 93
 ούτως


Γ ΑΠΟΤΟΛΑΤΟ Ε












ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ						
ΤΟΜΗΣ ΟΡΘΗ ΔΟΜΗΣ	ΣΥΜΒΟΛΟΓΗ ΤΕΤΡ.	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	Σ.Α.	ΚΑΛΥΨΗ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΥΨΟΣ
I	0.1.A	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.0	30%		7.5
3650 II	0.1	ΑΜΙΓΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.4	30%	500	7.5
III	0.1.E1	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	30%		7.5
IV	0.1.E2	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	30%		7.5
V	0.1.A.2	ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΟΛΕΟΔ. ΚΕΝΤΡΟ	0.2	30%		10.0
VI	0.1.T1	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (Βιτρώνα)	0.0	30%		7.5
VII	0.1.T2	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ	0.0	30%		7.5
VIII	0.1.T3	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ	0.0	30%		7.5
IX	0.1.T.4	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (Boulevard)	0.0	30%		7.5
X	0.1.2	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (Diamorfi)	0.0	30%		10.0
XI	0.1.P	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (Parkings)	0.0	30%		7.5
XII	0.1.8	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Κανονική)	0.2	30%		7.5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 12/3/1993 ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΤΙΚΕΣ.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΥΜΟΤΟΜΕΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	0.1	ΑΜΙΓΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	0.1.A	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ	0.1.E	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Κανονική)
ΟΡΙΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ	0.1.T	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ
ΠΕΣΟΔΡΟΜΟΣ	0.1.2	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (Diamorfi)
ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΣΟΔΡΟΜΟΥ	0.1.K	ΠΟΛΕΟΔ. ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	0.1.P	ΙΔΙΟΚΡΗΤΟ PARKING
ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΖΙΑΣ	Κ.Α.	ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΣ
	VI	ΤΟΜΕΙΣ


ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ" ΚΟΙΝ. Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΘΕΜΑ : κλ. 1'500 πρ.θ. οχιδων
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ημ. 12/3/1993 Π06/6

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
Η. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΚΤΥΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΗΧ. ΗΛΙΓΟΙ ΜΗΧΙΚΟΙ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ						
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΙΡΙΣΗ	ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Σ.Α.	ΚΑΛΥΨΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΥΨΟΣ
I	Δ.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.1	90%		7.5
II	Δ.Ε.	ΛΕΙΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.2	90%	10	7.5
III	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.3	90%		7.5
IV	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	90%		7.5
V	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	90%		7.5
VI	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.6	90%		7.5
VII	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.7	90%		7.5
VIII	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.8	90%		7.5
IX	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.9	90%		7.5
X	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1.0	90%		7.5

1) Αριθμός τμήματος τμήματος
2) Αριθμός τμήματος τμήματος



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	0.1.	ΛΕΙΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	0.2.Α.	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ	0.3.Ε.	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Κοντινός)
ΟΡΙΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ	0.4.Τ.	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ	0.5.Τ.	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ (Συνεδριακή)
ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ	0.6.Κ.	ΠΟΛΕΟΔ. ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	0.7.Ρ.	ΙΔΙΟΚΡΗΤΟ PARKING
ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΞΙΑΣ	Κ.Χ.	ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΣ
	VI	ΤΟΜΕΙΣ


ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ " ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ" ΚΟΙΝ. Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ




ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βεβαιωμένο: 1/500 αριθ. σχεδίου: Π06/10
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ημερ. 12/3/1993

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
Α. ΣΗΤΕΙΑΣ-ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ





ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ									
ΤΟΜΕΣ ΟΡΘΟΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	Σ.Δ.	ΚΑΛΥΨΗ	ΕΠΙΒΛΑΣΗ	ΠΡΟΣΒΟΛΟ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΥΨΟΣ	
3650	Δ.Α.	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.5	80%				7.5	
II	Δ.Γ.	ΑΝΕΓΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.5	80%	80	15		7.5	
III	Δ.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.5	80%				7.5	
IV	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
V	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
VI	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
VII	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
VIII	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
IX	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
X	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
XI	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	
XII	Δ.Τ.Α.	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	80%				7.5	

Σημειώσεις: 1. Ο σχεδιασμός του έργου είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.


3.00

3.30

3.40

3850

3900



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	Ο Τ	ΑΝΕΓΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	Ο Τ Α	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΔΥΠΟΥ	Ο Τ Ε	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Κοινωνική)
ΟΡΙΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ	Ο Τ Τ	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΕΛΟΔΟΜΟΣ	Ο Τ Σ	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Συνεδριακή)
ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΛΟΔΟΜΟΥ	Ο Τ Κ	ΠΟΛΕΟΔ. ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	Ο Τ Ρ	ΙΔΙΟΧΗΡΙΣΤΟ PARKING
ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΞΙΑΣ	Δ. Α.	ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΣ
	VI	ΤΟΜΕΙΣ


ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ" ΚΟΙΝ. Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ

ΣΗΤΕΙΑ
ΟΡΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μερίδα: 1/500 αριθ. σχεδίου: 1106/4
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ημερ. 12/3/1993

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
Η. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΚΤΥΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ







ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΘΩΝ ΔΟΜΩΝ		ΣΦΗΡΕΣ ΟΙΚ. ΤΙΤΛ.	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	Σ.Α.	ΚΑΛΥΨΗ	ΑΠΡΟΤΗΤΑ		ΥΠΟΛ.
						ΕΜΒΛΕΜΑ	ΠΡΟΣΟΔΟ	
7550	I	0.1.A	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.0	0%			7.0
	II	0.1.	ΛΕΙΤΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	0.4	0%	000	10	7.6
	III	0.1.B	ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	0%			7.0
	IV	0.1.B	ΠΟΛΥΔΟΜΩΣΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.4	0%			7.0
	IV	0.1.B	ΠΑΡΑΓΩΓ. ΠΛΑΣΤΙΚ. ΚΕΝΤΡΟ	0.0	0%			7.0
	V	0.1.H	ΠΟΛΥΚΑΜΕΡΟ ΔΙΑΠΥΡΗΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)	0.0	0%			7.0
	VI	0.1.F	ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΥΡΗΝ	0.0	0%			7.0
	VII	0.1.F	ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΥΡΗΝ	0.0	0%			7.0
	VIII	0.1.F	ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΥΡΗΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)	0.0	0%			7.0
	VIII	0.1.F	ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΥΡΗΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)	0.0	0%			7.0
	IX	0.1.F	ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΥΡΗΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)	0.0	0%			7.0
	X	0.1.B	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ)	0.0	0%			7.0


Se reporting errors to your




- 3800

_____	ΡΥΘΜΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	0.T	ΑΜΙΓΓΗΣ ΚΑΤΟΧΙΑ
_____	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	0.T.A	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΙΑ
_____	ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ	0.T.E	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΙΑ (Κονισμ-Λα)
_____	ΟΡΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	0.T.T.	ΤΟΥΡΚ. 'ΟΣ ΑΝΑΦΥΣΗ
	ΠΕΣΟΔΡΟΜΟΙ	0.T.Z	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΣΗ (Ενοικιαστές)
	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΣΟΔΡΟΜΟΥ	0.T.K	ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ
_____	ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	0.T.P	ΜΑΧΗΡΗΤΟ PARKING
_____		K.K.	ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΣ
_____	ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΑΞΙΑΣ	VI	ΤΟΜΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ " ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ" ΚΟΙΝ. Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ






Γ. 87654/93
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γερ. προσέλαβ.

ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ						
ΤΥΠΟΣ ΟΡΩΝ ΔΟΣΗΣ	ΔΙΑΚΕΣ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ.	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	Ε.Β.	ΕΛΑΤΥΝ	ΑΠΟΤΥΠΑ	ΤΥΠΟΣ
				EMBAION	ΠΡΟΣΩΠΟ	
I	0.T.A	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΗΚΗ	0.5	50%		1.5
II	0.T	ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ	0.5	50%	100	15
III	0.T.A1	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	50%		1.5
IV	0.T.A2	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΤΡΟ	0.5	50%		1.5
V	0.T.A3	ΠΑΝΤΕΣ, ΓΕΝΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΟ	0.5	50%		10.5
VI	0.T.11	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
VII	0.T.12	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	0.5	50%		1.5
VIII	0.T.13	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	0.5	50%		1.5
IX	0.T.14	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
X	0.T.15	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XI	0.T.16	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XII	0.T.17	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XIII	0.T.18	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XIV	0.T.19	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XV	0.T.20	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XVI	0.T.21	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XVII	0.T.22	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XVIII	0.T.23	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XIX	0.T.24	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XX	0.T.25	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXI	0.T.26	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXII	0.T.27	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXIII	0.T.28	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXIV	0.T.29	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXV	0.T.30	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXVI	0.T.31	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXVII	0.T.32	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXVIII	0.T.33	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXIX	0.T.34	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXX	0.T.35	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXI	0.T.36	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXII	0.T.37	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXIII	0.T.38	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXIV	0.T.39	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXV	0.T.40	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXVI	0.T.41	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXVII	0.T.42	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXVIII	0.T.43	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXIX	0.T.44	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXX	0.T.45	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXI	0.T.46	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXII	0.T.47	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXIII	0.T.48	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXIV	0.T.49	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXV	0.T.50	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXVI	0.T.51	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXVII	0.T.52	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXVIII	0.T.53	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXIX	0.T.54	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXX	0.T.55	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXI	0.T.56	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXII	0.T.57	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXIII	0.T.58	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXIV	0.T.59	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXV	0.T.60	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXVI	0.T.61	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXVII	0.T.62	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXVIII	0.T.63	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXIX	0.T.64	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXX	0.T.65	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXI	0.T.66	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXII	0.T.67	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXIII	0.T.68	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXIV	0.T.69	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXV	0.T.70	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXVI	0.T.71	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXVII	0.T.72	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXVIII	0.T.73	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXIX	0.T.74	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXX	0.T.75	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXI	0.T.76	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXII	0.T.77	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXIII	0.T.78	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXIV	0.T.79	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXV	0.T.80	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXVI	0.T.81	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXVII	0.T.82	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXVIII	0.T.83	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXIX	0.T.84	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXX	0.T.85	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXI	0.T.86	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXII	0.T.87	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXIII	0.T.88	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXIV	0.T.89	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXV	0.T.90	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXVI	0.T.91	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXVII	0.T.92	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXVIII	0.T.93	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXIX	0.T.94	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXX	0.T.95	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXXI	0.T.96	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXXII	0.T.97	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXXIII	0.T.98	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXXIV	0.T.99	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5
XXXXXXXXXV	0.T.100	ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (Ανταρτί)	0.5	50%		1.5

2. 凡在本公司工作之员工，其工资由基本工资及绩效工资组成。
 3. 凡在本公司工作之员工，其工资由基本工资及绩效工资组成。



ΕΥΜΟΤΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	Ε Τ	ΑΜΙΓΧΛ ΚΑΤΕ ΧΑΛ
ΟΚΩΔΟΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	Ο Τ Α	Γ ΝΙΚΗ ΚΑΤ ΧΙΟΥΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ	Δ Τ Ε	Γ ΝΙΚΗ ΚΑΤ ΧΙΟΥΑ (Προκαταρκτική)
ΟΡΙΑ ΕΚΤΑΥΣΕΩΣ	Ο Τ Τ	ΤΟΥΤΗ ΜΟΔ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΕΛΕΩΣΜΟΣ	Ε Τ Τ	ΤΕΛΕΩΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΛΑΤΟΣ ΤΕΛΕΩΣΜΟΥ	Ε Τ Κ	ΕΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	Ε Τ Ρ	ΙΔΙΟΚΡΗΤΟ ΕΛΑΤΩΣ
	Ε Τ Α	ΚΑΘΗΜΕΡΗ ΧΡΕΙΣΤΑ
ΕΛΑΤΟΣ ΠΡΑΞΙΑΣ	Ε Τ	ΤΟΜΙΛΙ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ " ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ" ΚΟΙΝ. Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ


OPMGS 3577-63

INTERNAL

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Η ΟΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ημερ.: 26. 1. 2008
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΟ ΣΥΝΑΓΜΑ
 ημ. 12.3.1995
 1106/8

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
Η. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΗΧ. ΗΛΕΓΚΟΙ ΜΗΧ ΚΟΙ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών . Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
 * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της οξίος του διο μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320